



INDRE-ET-LOIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2023-12020

PUBLIÉ LE 19 DÉCEMBRE 2023

Sommaire

Direction départementale des Territoires /

37-2023-12-15-00003 - 20231219 RAA ARRETE-VTHHirondelles Richelieu (2 pages)

Page 3

37-2023-12-15-00002 - 20231219 RAA ARRETE37-centre soin Beauval-Nature (35 pages)

Page 6

Direction départementale des Territoires

37-2023-12-15-00003

20231219 RAA ARRETE-VTHHirondelles Richelieu

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE EAU ET RESSOURCES NATURELLES

ARRÊTÉ Portant dérogation pour la destruction de nids par Val Touraine Habitat rue Le Proust à Richelieu

Le préfet d'Indre-et-Loire Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le titre 1^{er} du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14

Vu les décrets n° 97-34 du 15 janvier 1997 et n° 97-1204 du 19 décembre 1997, relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié par arrêté du 15 septembre 2012 et fixant la liste des espèces de mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2023 donnant délégation de signature à Madame Corinne BIVER, Directrice départementale des territoires d'Indre-et-Loire ;

Vu la décision de la Directrice Départementale des Territoires, du 17 octobre 2023 délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre-et-Loire ;

Vu la demande de dérogation présentée complète le 11 juillet 2023 ;

Vu l'avis favorable du CSRPN du 06 novembre 2023 ;

Vu l'avis favorable de la DREAL Centre-val de Loire en date du 07 novembre 2023 ;

Considérant que les destructions de nids auront lieu en dehors de la période de présence des oiseaux ;

Considérant que les travaux de façade sont effectués pour l'intérêt public (logement – rénovation énergétique) ;

Considérant que l'autorisation sollicitée ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, aux populations de martinets et de chiroptères dans leur aire de répartition naturelle ;

ARRÊTE

Article 1^{er}: Identité des bénéficiaires

Les personnes mandatées par l'Office Public de l'Habitat Val Touraine Habitat sont, de part cet arrêté, autorisées à déroger au L411-1 du code de l'environnement concernant des chiroptères et des martinets dans la limite des interventions listées à l'article 2.

Article 2 : Nature de la dérogation

Les bénéficiaires mentionnés à l'article 1 sont autorisés, sous réserves du respect des modalités définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté, à réaliser :

- des destructions de nids d'hirondelles - cf quantités dans le tableau ci-après :

Nids d'Oiseaux		Quantité de nids
Martinets noirs	Apus apus	6

Article 4 : Localisation

Les dérogations aux interdictions listées à l'article 2 sont réalisées sur la commune de RICHELIEU :

- 34 – 36 – 38 rue Henri PROUST

Article 5 : Conditions de la dérogation

Mesures de Compensations :

- 11 nids doubles de substitution pour hirondelles seront installés en lieu et place des nids détruits et conformément au rapport LPO joint au dossier déposé

Article 6 : Mesures de suivi

Un bilan de l'opération sera transmis, le 31 décembre 2024 (et le 31 décembre 2025 si les travaux se sont prolongés) aux services de la DREAL Centre-Val de Loire et de la DDT d'Indre-et-Loire au plus tard.

Ce bilan comprendra à minima :

- un rappel du contexte de la dérogation
- les protocoles mis en œuvre et le déroulé des opérations
- les dates et résultats des suivis de réinstallation des hirondelles aux nids au printemps 2024 (et 2025 si nécessaire)
- les dates et résultats d'observation d'occupation des nids
- les effectifs observés
- une analyse de l'efficacité des mesures compensatoires mises en œuvre
- une conclusion sur l'état de conservation des espèces sur le site
- des propositions éventuelles de mesures correctives
-

Article 7 : Durée de la validité de la dérogation

La présente dérogation à la destruction de nids est valable à compter de la date du présent arrêté jusqu'au 15 mars 2023 et si nécessaire du 15 octobre 2024 au 15 mars 2025.

Article 8 : autres procédures

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires pour la réalisation des opérations susmentionnées.

Article 9 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent arrêté peut faire l'objet de contrôles prévus à l'article L. 170-1 du Code de l'Environnement par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du Code de l'Environnement.

Article 10 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies à l'article L.171-8 et L.415-3 du Code de l'Environnement.

Article 11 : Voies de recours

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :

- d'un recours gracieux devant le préfet d'Indre-et-Loire ;
- d'un recours hiérarchique devant le ministre de la transition écologique ;
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans – 28, rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1 par voie postale ou par voie dématérialisée via « télerecours citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.

Article 12 : Exécution

La Secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire, la directrice départementale des territoires d'Indre-et-Loire, le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera insérée au Recueil des Actes Administratifs du département d'Indre-et-Loire.

Tours le 15/12/2023

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Départementale des Territoires,
L'adjointe au chef du service eau et ressources naturelles

SIGNE

Christine LLORET

Direction départementale des Territoires

37-2023-12-15-00002

20231219 RAA ARRETE37-centre soin
Beauval-Nature

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TERRITOIRE
SERVICE EAU ET RESSOURCES NATURELLES

ARRÊTÉ portant octroi d'une dérogation à la protection stricte des espèces dans le cadre des activités conduites au sein du « centre de soins Faune sauvage Françoise Delord »

Le préfet d'Indre-et-Loire Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L. 415-3 et R. 415-1,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage,

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département,

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées,

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur le territoire national,

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national,

Vu l'arrêté ministériel du 09 avril 2010 modifié interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d'animaux vertébrés protégés en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques,

Vu l'arrêté ministériel du 06 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil National de la Protection de la Nature,

Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,

Vu les plans nationaux d'action conduits en application des l'articles L.411-1, L.411-2 et L.411-3 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2022-002-CdC-FSC accordant au docteur vétérinaire Océane GRAILLOT l'attribution d'un certificat de capacité pour l'entretien et les soins aux animaux d'espèces non domestiques au sein d'un centre de soins pour les animaux de la faune sauvage,

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2022-12-06-00003 autorisant l'association Beauval Nature à ouvrir un centre de soins aux animaux d'espèces non domestiques sur les communes de Châteaueux et de Saint-Aignan sur Cher,

Vu l'avenant à l'arrêté préfectoral n° 41-2023-09-20-00005 modifiant l'arrêté préfectoral n° 41-2022-12-06-00003 autorisant l'association Beauval Nature à ouvrir un centre de soins aux animaux d'espèces non-domestiques sur les communes de Châteaueux et de Saint-Aignan-sur-Cher,

Vu la demande de dérogation aux interdictions de capture, de transport et de détention en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement de l'association Beauval Nature pour la recherche et la conservation reçue le 28 décembre 2022,

Vu l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2023 donnant délégation de signature à Madame Corinne BIVER, Directrice départementale des territoires d'Indre-et-Loire ;

Vu la décision de la Directrice Départementale des Territoires, du 17 octobre 2023 délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre-et-Loire ;

Vu la circulaire DNP n° 00-02 du 15 février 2000 complétée par la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages,

Vu l'avis du directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire en date du 13 avril 2023,

Vu l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 10 juillet 2023,

Vu l'absence/présence d'observation formulée lors de la consultation du public réalisée du 10 au 25/11/2023, en application de l'article L.123-19-2 du code de l'environnement,

Considérant que le centre de soins faune sauvage Françoise Delord constitue un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques issues du milieu naturel, soumis au contrôle de l'administration et qu'à ce titre il dispose des différentes autorisations administratives prévues aux articles L.413-2 et L.413-3 du code de l'environnement,

Considérant que ce centre de soins est amené à recueillir, capturer, soigner, détenir, transporter et relâcher des spécimens d'espèces protégées,

Considérant qu'il existe un bien fondé dans la demande de dérogation visant les soins aux animaux sauvages blessés provenant du milieu naturel, pour leur sauvegarde et pour leur relâcher dans le milieu naturel,

Considérant que cette demande de dérogation est déposée dans l'intérêt de la connaissance et de la protection de la faune sauvage,

Considérant que les activités du centre de soins ne présentent aucun impact défavorable sur des espèces de la faune sauvage protégées et que les vocations et missions de cet établissement visent à réaliser des soins et à réhabiliter des animaux blessés de la faune sauvage,

Considérant qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante,

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle respective,

Considérant la qualification du demandeur et les objectifs poursuivis,

ARRÊTE

Article 1er : Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est le « centre de soins faune sauvage Françoise Delord », géré par l'association Beauval Nature pour la recherche et la conservation, située route du blanc 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER.

Toute personne placée sous l'autorité du Centre de soins ou désigné en tant que tel par ce dernier pourra bénéficier de cette dérogation sous réserve de disposer d'une délégation de pouvoir écrite de la part du responsable du centre de soins.

Article 2 : Nature de la dérogation

Conformément aux articles L.411-2 et suivants du Code de l'Environnement, le « centre de soins faune sauvage Françoise Delord » est autorisé, dans le département de l'Indre-et-Loire, à déroger aux interdictions de capture temporaire en vue de sauvetage d'espèces protégées de la faune sauvage, de transport vers un centre de soins autorisé, de détention de ces espèces et de leur transport en vue d'être relâchées dans la nature, des spécimens dont la liste figure ci-dessous. Le transport d'animaux morts ou d'échantillons biologiques vers des laboratoires, muséums ou centre d'équarrissage est également autorisé.

Cas particulier :

Les espèces protégées reprises par l'arrêté ministériel du 09 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département sont autorisées par le présent arrêté préfectoral uniquement pour la détention et le transport de ces espèces vers un centre de soins, le transport de cadavres ou d'échantillons biologiques vers des cliniques, laboratoires, muséums ou centre d'équarrissage autorisés.

La présente dérogation n'autorise pas la capture et le transport en vue d'un relâcher dans le milieu naturel des espèces reprises par l'arrêté ministériel du 09 juillet 1999 pré cité.

La capture, l'enlèvement et le transport en vue d'un relâcher dans le milieu naturel de ces espèces nécessitent une autorisation ministérielle.

En vertu de l'arrêté ministériel du 09 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de Castor d'Europe (*Castor fiber*), de loup gris (*Canis lupus*), de lynx boréal (*Lynx lynx*) et de grand tétras (*Tetrao urogallus*) pris en application des articles L.411-4 et R.411-31 du code de l'environnement, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de ces espèces est interdite. Elle ne peut s'effectuer que dans le respect des articles R.411-32 à R.411-36 du code de l'environnement et devra donc faire l'objet d'une demande spécifique, traitée au cas par cas.

Le présent arrêté préfectoral n'autorise pas l'utilisation à quelque titre que ce soit, des espèces recueillies par le centre de soins.

La liste des espèces animales autorisée est présentée en annexe.

Article 3 : Conditions de la dérogation

La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes :

La présente dérogation ne dispense pas, pour les captures et pour les relâchers des espèces, d'autres accords ou autorisations qui pourraient être par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l'opération, notamment l'autorisation des propriétaires des sites concernés.

Chaque personne (bénévole, volontaire, service civique, stagiaire, salarié, etc.) devra être munie d'une délégation de transport et de relâcher signée par le responsable, précisant les consignes, les lieux et les horaires. Ces documents seront conservés pour être présentés aux agents de contrôle.

Les animaux sont relâchés de préférence sur le lieu ou proche du lieu de capture dès lors qu'ils sont aptes à retrouver le milieu naturel.

Les cadavres d'espèces protégées faisant l'objet d'un PRA ou d'un PNA sont mis à disposition de structures mobilisées par la conservation de ces espèces et par la diffusion des connaissances (Muséum national d'histoire naturelle, etc.).

Les espèces relevant d'un PNA seront orientées prioritairement vers un centre de soins spécialisés déjà fonctionnel.

Cette situation pouvant être appelée à évoluer dans l'avenir.

Le protocole standard de désinfection établi par la Société Herpétologique de France (SHF) afin de limiter la dissémination de la Chytridiomycose devra être mis en œuvre en cas d'intervention sur le terrain.

Les espèces exotiques envahissantes dont le centre de soins se verrait confier la garde devront être détruites ou remises à des établissements autorisés.

Article 4 : Mesures de suivi

Les rapports de suivis annuels doivent être adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante :

- à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire – Service en charge de la biodiversité – 5 avenue Buffon – 45064 ORLEANS Cédex,

- à la Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire – Service Eau et Ressources naturelles – Unité Forêt Biodiversité – 61 avenue Grammont BP 71655 - 37016 Tours Grand Tours Cedex 1.

Ces rapports contiennent à minima les conditions d'exécution, les espèces protégées prises en charge et les effectifs, le lieu de collecte et de relâcher pour chaque individu.

Article 5 : Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation

L'autorisation est valable à compter de la date du présent arrêté pour une période de 5 ans.

Article 6 : Mesures de contrôle

Les articles L.170-1 et L.413-4 du code de l'environnement soumettent les établissements détenant de la faune non domestique au contrôle de l'autorité administrative. Ces contrôles sont effectués par les agents prévus au L.415-1 du même code.

Article 7 : Sanctions

Au-delà des sanctions administratives encourues, le non-respect des dispositions du présent arrêté est puni des sanctions pénales prévues à l'article L.415-3 du code de l'environnement.

Les bénéficiaires de cet arrêté préfectoral doivent être en mesure de pouvoir justifier de cette dérogation lors des opérations en cours.

Article 7 : Publication - notification

Le directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs et dont une copie est notifiée au centre de soins faune sauvage Françoise DELORD ainsi qu'au directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire, au chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité.

Article 8 : autres procédures

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires pour la réalisation des opérations susmentionnées.

Article 9 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre des dispositions définies dans le présent arrêté peut faire l'objet de contrôles prévus à l'article L. 170-1 du Code de l'Environnement par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du Code de l'Environnement.

Article 10 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies à l'article L.171-8 et L.415-3 du Code de l'Environnement.

Article 11 : Voies de recours

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :

- d'un recours gracieux devant le préfet d'Indre-et-Loire ;
- d'un recours hiérarchique devant le ministre de la transition écologique ;
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans – 28, rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1 par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérécourse citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.

Article 12 : Exécution

La Secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire, la directrice départementale des territoires d'Indre-et-Loire, le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera insérée au Recueil des Actes Administratifs du département d'Indre-et-Loire.

Tours le 15/12/2023

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Départementale des Territoires,
L'adjointe au chef du service eau et ressources naturelles

SIGNE

Christine LLORET

Liste des espèces animales autorisées

CLASSE	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Espèces listées dans l'arrêté du 09 juillet 1999
MAMMIFÈRES	ORDRE DES CARNIVORES			
	Canidés	<i>Canis lupus</i>	Loup gris	
	Félidés	<i>Felis sylvestris</i>	Chat forestier	
		<i>Lynx lynx</i>	Lynx boréal	x
	Viverridés	<i>Genetta genetta</i>	Genette commune	
	Mustelidés	<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe	x
		<i>Mustela lutreola</i>	Vison d'Europe	x
		<i>Martes martes</i>	Martre	
		<i>Martes foina</i>	Fouine	
		<i>Mustella nivalis</i>	Belette	
		<i>Mustella putorius</i>	Putois	
		<i>Mustella erminea</i>	Hermine	
	ORDRE DES CHIROPTÈRES			
	Molossidés	<i>Tadarida teniotis</i>	Molosse de Cestoni	
	Miniopteridés	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	
	Rhinolophidés	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand rhinolophe	
		<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit rhinolophe	
		<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	
		<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Rhinolophe de Méhely	x
	Vespertilionidés	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	

		<i>Eptesicus nilsoni</i>	Serotine de nilsson	
		<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	
		<i>Hypsugo savii</i>	Vespère de Savi	
		<i>Myotis alcaethoe</i>	Murin d'Alcaethoe	
		<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein	
		<i>Myotis blythi</i>	Petit murin	
		<i>Myotis brandtii</i>	Murin de Brandt	
		<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini	
		<i>Myotis dacyneme</i>	Murin des marais	x
		<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	
		<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échanquées	
		<i>Myotis escalerae</i>	Murin d'escalera	
		<i>Myotis myotis</i>	Grand murin	
		<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	
		<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer	
		<i>Myotis punicus</i>	Murin du Maghreb	
		<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Grand noctule	
		<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	
		<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	
		<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kühl	
		<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	

		<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	
		<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée	
		<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux	
		<i>Plecotus austriacus</i>	Oreillard gris	
		<i>Plecotus macrobullaris</i>	Oreillard montagnard	
		<i>Vespertilio murinus</i>	Serotine bicolore	
	ORDRE DES EULIPOTYPHLES			
	Erinacéidés	<i>Erinaceus europaeus</i>	Herisson d'Europe	
	Soricidés	<i>Neomys anomalus</i>	Musaraigne de Miller	
		<i>Neomys fodiens</i>	Musaraigne aquatique	
	Talpidés	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Desman des Pyrénées	
	ORDRE DES RONGEURS			
	Castoridés	<i>Castor fiber</i>	Castor d'Europe	
	Cricétidés	<i>Arvicola sapidus</i>	Campagnol amphibie	
		<i>Cricetus cricetus</i>	Grand hamster	x
	Sciuridés	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	
OISEAUX	ORDRE DES ACCIPITRIFORMES			
	Accipitridés	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	
		<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	
		<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	x
		<i>Aquila adalberti</i>	Aigle ibérique	
		<i>Aquila</i>	Aigle royal	

		<i>chrysaetos</i>		
		<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	
		<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli	x
		<i>Aquila heliaca</i>	Aigle impérial	
		<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes	
		<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin	
		<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	
		<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue	
		<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce	
		<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	
		<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	
		<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	
		<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	
		<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	
		<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	
		<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	x
		<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	
		<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	
		<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aigle botté	
		<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	
		<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	
		<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère	
		<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	
	Pandionidés	<i>Pandion</i>	Balbuzard pêcheur	

		<i>haliaetus</i>		
	ORDRE DES ANSERIFORMES			
		<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	
		<i>Anas formosa</i>	Sarcelle élégante	
		<i>Anas americana</i>	Canard à front blanc	
		<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	
		<i>Anas rubripes</i>	Canard noir	
		<i>Anas falcata</i>	Canard à faucilles	
		<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court	
		<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges	
		<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	
		<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	
		<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	
		<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	
		<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant	
		<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonette	
		<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux	
		<i>Bucephala albeola</i>	Garrot albéole	
		<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	
		<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick	
		<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur	
		<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	
		<i>Melanitta americana</i>	Macreuse à bec jaune	

		<i>Melanitta deglandi</i>	Macreuse à ailes blanches	
		<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette	
		<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	
		<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	
		<i>Oxyura leucocephala</i>	Erismature à tête blanche	x
		<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca	
		<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	
		<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	
		<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	
		<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	
		<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau	
		<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse	
		<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	
		<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons	
		<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	
		<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	
		<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	
		<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	
		<i>Clangula hyemalis</i>	Hareldes de Miquelon	
		<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	
		<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	
		<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	
		<i>Spatula</i>	Sarcelle d'été	

		<i>querquedula</i>		
	ORDRE DES BUCEROTIFORMES			
	Upupidés	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	
	ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES			
	Apodidés	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	
		<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons	
		<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle	
		<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur	
		<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc	
	Caprimulgidés	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	
		<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Engoulevent à collier roux	
		<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	
	ORDRE DES CHARADRIIFORMES			
	Alcidés	<i>Alca torda</i>	Pingouin torda	x
		<i>Alle alle</i>	Mergule nain	
		<i>Cephus grylle</i>	Guillemot à miroir	
		<i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine	x
		<i>Uria aalge</i>	Guillemot de Troïl	x
		<i>Uria lomvia</i>	Guillemot de Brünnich	
	Burhinidés	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Œdicnème criard	
	Charadriidés	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	
		<i>Charadrius asiaticus</i>	Pluvier asiatique	
		<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	
		<i>Charadrius</i>	Grand Gravelot	

		<i>hiaticula</i>		
		<i>Charadrius leschenaultii</i>	Gravelot de Leschenault	
		<i>Charadrius mongolus</i>	Gravelot mongol	
		<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard	
		<i>Charadrius pecuarius</i>	Gravelot pâtre	
		<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé	
		<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir	
		<i>Chettusia gregaria</i>	Vanneau sociable	
		<i>Chettusia leucura</i>	Vanneau à queue blanche	
		<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	
		<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé	
		<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	
		<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	
		<i>Vanellus leucurus</i>	Vanneau à queue blanche	
		<i>Vanellus spinosus</i>	Vanneau à éperons	
		<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	
	Glaréolidés	<i>Cursorius cursor</i>	Courvite isabelle	
		<i>Glareola nordmanni</i>	Glaréole à ailes noires	
		<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	x
	Laridés	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	
		<i>Chlidonias</i>	Guifette leucoptère	

		<i>leucopterus</i>		
		<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	
		<i>Larus genei</i>	Goéland rائلeur	
		<i>Larus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	
		<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse	
		<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	
		<i>Larus minutus</i>	Mouette pygmée	
		<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne	
		<i>Larus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	x
		<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	
		<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	
		<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	
		<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	
		<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	
		<i>Larus glaucooides</i>	Goéland à ailes blanches	
		<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	
		<i>Larus ichthyaetus</i>	Goéland ichthyaète	
		<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	
		<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	
		<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique	
		<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille	
		<i>Larus pipixcan</i>	Mouette de Franklin	

		<i>Sterna anaethetus</i>	Sterne bridée	
		<i>Sterna fuscata</i>	Sterne fuligineuse	
		<i>Pagophila eburnea</i>	Mouette blanche	
		<i>Rhodostethia rosea</i>	Mouette de Ross	
		<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	
		<i>Sterna bengalensis</i>	Sterne voyageuse	
		<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall	x
		<i>Sterna elegans</i>	Sterne élégante	
		<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	
		<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	
		<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale	
		<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	
		<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	
		<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	
		<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine	
		<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	
	Recurvirostridés	<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	
		<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	
	Scolopacidés	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	
		<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé	
		<i>Arenaria interpres</i>	Tournepipe à collier	
		<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs	

		<i>Calidris acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue	
		<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	
		<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	
		<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird	
		<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	
		<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte	
		<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses	
		<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet	
		<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	
		<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	
		<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	
		<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	
		<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	
		<i>Calidris ruficollis</i>	Bécasseau à cou roux	
		<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	
		<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	
		<i>Gallinago media</i>	Bécassine double	
		<i>Limicola falcinellus</i>	Bécasseau falcinelle	
		<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court	
		<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	
		<i>Numenius tenuirostris</i>	Courlis à bec grêle	

		<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	
		<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	
		<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson	
		<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier à pattes jaunes	
		<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	
		<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard	
		<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc	
		<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé	
		<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	
		<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	
		<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau roussâtre	
		<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette	
		<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	
		<i>Calidris pugnax</i>	Chevalier combattant	
		<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	
		<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	
		<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	
		<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	
		<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	
		<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	
		<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	

		<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	
		<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	
		<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	
	Stercorariidés	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	
		<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	
		<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe	
		<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue	
	ORDRE DES CICONIIFORMES			
	Ciconiidés	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	
		<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	
	ORDRE DES COLOMBIFORMES			
		<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale	
		<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	
		<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	
		<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	
		<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	
		<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	
	ORDRE DES CORACIIFORMES			
	Alcedinidés	<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	
	Coraciidés	<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	
	Meropidés	<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	

		<i>Merops persicus</i>	Guêpier de Perse	
	ORDRE DES CUCULIFORMES			
	Cuculidés	<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	
		<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	
		<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune	
		<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Coulicou à bec noir	
	ORDRE DES FALCONIFORMES			
	Falconidés	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	x
		<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	
		<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	
		<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	
		<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	
		<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	
		<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	
		<i>Falco cherrug</i>	Faucon sacre	
		<i>Falco concolor</i>	Faucon concolore	
		<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Éléonore	
		<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut	
	ORDRE DES GALLIFORMES			
		<i>Francolinus francolinus</i>	Francolin noir	
		<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie	

		<i>Alectoris graeca</i>	Perdrix bartavelle	
		<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	
		<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	
		<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	
		<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	
		<i>Lyrurus tetrix</i>	Tétras lyre	
		<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	
		<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	
		<i>Tetrao urogallus</i>	Grand tétras	
	ORDRE DES GAVIIFORMES			
	Gaviidés	<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin	
		<i>Gavia adamsii</i>	Plongeon à bec blanc	
		<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique	
		<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin	
	ORDRE DES GRUIFORMES			
	Gruidés	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	
		<i>Anthropoides virgo</i>	Grue demoiselle	
	Rallidés	<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	x
		<i>Fulica cristata</i>	Foulque caronculée	
		<i>Porphyryla alleni</i>	Talève d'Allen	
		<i>Porphyrio porphyrio</i>	Poule sultane	
		<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	
		<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin	
		<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	

		<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	
		<i>Fulica atra</i>	Foule macroule	
		<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau	
		<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	
	ORDRE DES OTIDIFORMES			
	Otididés	<i>Otis tarda</i>	Grande Outarde	
		<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	x
		<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Outarde de Macqueen	
	ORDRE DES PASSERIFORMES			
	Acrocephalidés	<i>Acrocephalus agricola</i>	Rousserolle isabelle	
		<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	
		<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Rousserolle des buissons	
		<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniolle à moustaches	
		<i>Acrocephalus paludicola</i>	Phragmite aquatique	x
		<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	
		<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	
		<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	
		<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	
		<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	
		<i>Hippolais caligata</i>	Hypolaïs bottée	
		<i>Hippolais opaca</i>	Hypolaïs obscure	
		<i>Hippolais</i>	Hypolaïs pâle	

		<i>pallida</i>		
		<i>Hippolais rama</i>	Hypolaïs rama	
	Aegithalidés	<i>Aegithalos caudatus</i>	Orite à longue queue	
		<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	
		<i>Calandrella rufescens</i>	Alouette pispolette	
		<i>Chersophilus duponti</i>	Sirli de Dupont	
		<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette haussecol	
		<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	
		<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla	
		<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	
		<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre	x
		<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	
	Bombycillidés	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal	
	Calcaridés	<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon	
		<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges	
	Cardinalidés	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	
	Certhiidés	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	
		<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	
	Cinclidés	<i>Cinclus cinclus</i>	Cinacle plongeur	
	Cisticolidés	<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	
	Corvidés	<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau	

		<i>Corvus cornix</i>	Corneille mantelée	
		<i>Corvus dauuricus</i>	Choucas de Daourie	
		<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	
		<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté	
		<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Chocard à bec jaune	
		<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Crave à bec rouge	
		<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	
		<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	
		<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	
	Emberizidés	<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	
		<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	
		<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	
		<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	
		<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	
		<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi	
		<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale	
		<i>Emberiza chrysophrys</i>	Bruant à sourcils jaunes	
		<i>Emberiza leucocephalos</i>	Bruant à calotte blanche	
		<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain	
		<i>Emberiza rustica</i>	Bruant rustique	
		<i>Emberiza</i>	Bruant masqué	

		<i>spodocephala</i>		
		<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	
		<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	
		<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	
		<i>Carduelis citrinella</i>	Venturon montagnard	
		<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	
		<i>Carduelis flavirostris</i>	Linotte à bec jaune	
		<i>Carduelis hornemanni</i>	Sizerin blanchâtre	
		<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	
		<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoisi	
		<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	
		<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	
		<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord	
		<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	
		<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	
		<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Bec-croisé perroquet	
		<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins	
		<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	
		<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	
	Hirundinidés	<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	

		<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	
		<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	
		<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	
		<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	
		<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole	
		<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	
	Icteridés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	
	Laniidés	<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	x
		<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	
		<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale	
		<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	
		<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	
	Locustellidés	<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniöide	
		<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	
		<i>Locustella certhiola</i>	Locustelle de Pallas	
		<i>Locustella fluviatilis</i>	Locustelle fluviatile	
		<i>Locustella lanceolata</i>	Locustelle lancéolée	
	Motacillidés	<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	
		<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse	
		<i>Anthus godlewskii</i>	Pipit de Godlewski	

		<i>Anthus gustavi</i>	Pipit de la Petchora	
		<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive	
		<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime	
		<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	
		<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard	
		<i>Anthus rubescens</i>	Pipit farlousane	
		<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	
		<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	
		<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	
		<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	
		<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine	
		<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	
	Muscicapidés	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux	
		<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	
		<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier	
		<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	
		<i>Ficedula parva</i>	Gobemouche nain	
		<i>Ficedula semitorquata</i>	Gobemouche à demi-collier	
		<i>Luscinia luscinia</i>	Rosignol progré	
		<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rosignol philomèle	
		<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir	

		<i>Monticola saxatilis</i>	Merle de roche	
		<i>Monticola solitarius</i>	Merle bleu	
		<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	
		<i>Oenanthe deserti</i>	Traquet du désert	
		<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard	
		<i>Oenanthe isabellina</i>	Traquet isabelle	
		<i>Oenanthe leucopyga</i>	Traquet à tête blanche	
		<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur	
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	
		<i>Oenanthe pleschanka</i>	Traquet pie	
		<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	
		<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	
		<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	
		<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre	
		<i>Tarsiger cyanurus</i>	Rossignol à flancs roux	
	Oriolidés	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	
	Panuridés	<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches	
	Paridés	<i>Parus montanus</i>	Mésange boréale	
		<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	
		<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	
		<i>Parus major</i>	Mésange	

			charbonnière	
		<i>Parus ater</i>	Mésange noire	
		<i>Parus palustris</i>	Mésange nonnette	
	Parulidés	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	
		<i>Parula americana</i>	Paruline à collier	
		<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	
		<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	
	Passeridés	<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle alpine	
		<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	
		<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol	
		<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	
		<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie	
		<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	
		<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	
		<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	
		<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot vélocé	
		<i>Phylloscopus borealis</i>	Pouillot boréal	
		<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Pouillot à pattes sombres	
		<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Pouillot verdâtre	
	Prunellidés	<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	
		<i>Prunella</i>	Accenteur mouchet	

		<i>modularis</i>		
		<i>Prunella atrogularis</i>	Accenteur à gorge noire	
	Regulidés	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	
		<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	
	Remizidés	<i>Remiz pendulinus</i>	Mésange rémiz	
	Scotocercidés	<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	
	Sittidés	<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	
		<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	
	Sturnidés	<i>Sturnus unicolor</i>	Etourneau unicolore	
		<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	
	Sylviidés	<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	
		<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	
		<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	
		<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	
		<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	
		<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	
		<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	
		<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	
		<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée	
		<i>Sylvia nisoria</i>	Fauvette épervière	
	Troglodytidés	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	
	Turdidés	<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	

		<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	
		<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	
		<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	
		<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	
		<i>Turdus merula</i>	Merle noir	
	Vireonidés	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	
	ORDRE DES PELECANIFORMES			
	Ardeidés	<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	
		<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	
		<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	
		<i>Ardeola ralloides</i>	Héron crabier	
		<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	
		<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	
		<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	
		<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	
		<i>Egretta gularis</i>	Aigrette des récifs	
		<i>Ixobrychus minutus</i>	Butor blongios	x
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	Héron bihoreau	
	Fregatidés	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	
	Pelecanidés	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	
	Phalacrocoracidés	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé	
		<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	
		<i>Phalacrocorax</i>	Cormoran pygmée	

		<i>pygmaeus</i>		
	Sulidés	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	
		<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	
	Threskiornithidés	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	
		<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	
ORDRE DES PHOENICOPTERIFORMES				
	Phoenicopteridés	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	
ORDRE DES PICIFORMES				
	Picidés	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Pic à dos blanc	
		<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	
		<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	
		<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	
		<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	
		<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	
		<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle	
		<i>Picus canus</i>	Pic cendré	
		<i>Picus viridis</i>	Pic vert	
ORDRE DES PODICIPEDIFORMES				
	Podicipedidés	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	
		<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	
		<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	
		<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	
		<i>Podilymbus</i>	Grèbe à bec bigarré	

		<i>podiceps</i>		
		<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	
	ORDRE DES PROCELLARIIFORMES			
	Diomedéidés	<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs	
	Hydrobatidés	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Pétrel tempête	
		<i>Oceanodroma castro</i>	Océanite de Castro	
		<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite culblanc	
		<i>Oceanodroma monorhis</i>	Océanite de Swinhoe	
	Océanitéidés	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson	
	Procellariidés	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer	
		<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré	
		<i>Fulmarus glacialis</i>	Pétrel fulmar	
		<i>Macronectes halli</i>	Fulmar de Hall	
		<i>Pterodroma feae</i>	Pétrel gongon	
		<i>Puffinus baroli</i>	Puffin de Macaronésie	
		<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur	
		<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux	
		<i>Puffinus mauretanicus</i>	Puffin des Baléares	
		<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des anglais	
		<i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	
	ORDRE DES PTEROCLIFORMES			

	Pteroclidés	<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata	
		<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Syrrhapte paradoxal	
	ORDRE DES STRIGIFORMES			
	Strigidés	<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	
		<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	
		<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	
		<i>Athene noctua</i>	Chouette chevêche	
		<i>Bubo bubo</i>	Hibou grand-duc	
		<i>Bubo scandiacus</i>	Harfang des neiges	
		<i>Glaucidium passerinum</i>	Chouette chevêchette	
		<i>Otus scops</i>	Hibou petit-duc	
		<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	
		<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière	
	Tytonidés	<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie	
REPTILES	ORDRE DES SQUAMATES			
	Anguidés	<i>Anguis fragilis</i>	Orvet fragile	
		<i>Anguis veronensis</i>	Orvet de Vérone	
	Gekkonidés	<i>Hemidactylus turcicus</i>	Hémidactyle verruqueux	
	Phyllodactylidés	<i>Tarentola mauritanica</i>	Tarente de Maurétanie	
	Lacertidés	<i>Lacerta agilis</i>	Lézard des souches	
		<i>Lacerta bilineata</i>	Lézard vert occidental	
		<i>Podarcis liolepis</i>	Lézard catalan	
		<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles	
		<i>Psammodromus algirus</i>	Psammodrome algire	

		<i>Psammodromus edwardsianus</i>	Psammodrome d'Edwards	
		<i>Timon lepidus</i>	Lézard ocellé	
		<i>Zootoca vivipara</i>	Lézard vivipare	
	Scincidés	<i>Chalcides striatus</i>	Seps strié	
	Colubridés	<i>Coronella austriaca</i>	Coronelle lisse	
		<i>Coronella girondica</i>	Coronelle girondine	
		<i>Hierophis viridiflavus</i>	Couleuvre verte et jaune	
		<i>Zamenis scalaris</i>	Couleuvre à échelons	
		<i>Zamenis longissimus</i>	Couleuvre d'Esculape	
	Lamprophiidés	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Couleuvre de Montpellier	
	Natricidés	<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine	
		<i>Natrix helvetica</i>	Couleuvre à collier	
	Viperidés	<i>Vipera ursinii</i>	Vipère d'Orsini	x
		<i>Vipera berus</i>	Vipère péliade	
		<i>Vipera seoanei</i>	Vipère de Seoane	
		<i>Vipera aspis</i>	Vipère aspic	
	ORDRE DES TESTUDINES			
	Emydidés	<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe	
	Geoemydidés	<i>Mauremys leprosa</i>	Émyde lépreuse	x
AMPHIBIENS	ORDRE DES ANOURES			
	Bufonidés	<i>Bufo viridis</i> <i>Bufo viridis</i>	Crapaud vert	x
		<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	

		<i>Epidalea calamita</i>	Crapaud calamite	
	Alytidés	<i>Alytes obstetricans</i>	Alyte accoucheur	
	Bombinatoridés	<i>Bombina variegata</i>	Sonneur à ventre jaune	
		<i>Bombina bombina</i>	Sonneur à ventre de feu	
	Hylidés	<i>Hyla molleri</i>	Rainette ibérique	
		<i>Hyla arborea</i>	Rainette verte	
		<i>Hyla meridionalis</i>	Rainette méridionale	
	Pelobatidés	<i>Pelobates fuscus</i>	Pélobate brun	x
		<i>Pelobates cultripipes</i>	Pélobate cultripède	
	Pelodytidés	<i>Pelodytes punctatus</i>	Pélodyte ponctué	
	Ranidés	<i>Pelophylax grafi</i>	Grenouille de Graf	
		<i>Pelophylax lessonae</i>	Grenouille de Lessona	
		<i>Pelophylax perezi</i>	Grenouille de Pérez	
		<i>Pelophylax ridibundus</i>	Grenouille rieuse	
		<i>Rana arvalis</i>	Grenouille des champs	x
		<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	
ORDRE DES URODELES				
	Salamandridés	<i>Salamandra atra</i>	Salamandre noire	
		<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Triton alpestre	
		<i>Lissotriton helveticus</i>	Triton palmé	
		<i>Lissotriton vulgaris</i>	Triton ponctué	

		<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée	
		<i>Triturus cristatus</i>	Triton crêté	
		<i>Triturus marmoratus</i>	Triton marbré	